Controlador RGB Touch

Manual de operación







Índice

Bienvenido	2
Cuidados Importantes	
Productos	
Características Técnicas	3
Dimensiones del Control RGB Touch	4
Dimensiones del Módulo de Mando	5
Esquema de conexión y descripción del Módulo	6
Funciones del Control RGB Touch	7
Efectos de Luz en el Control RGB Touch	8
Términos de Garantía	. 19



BIENVENIDO





Para nosotros, el ocio es un asunto serio. En Nautilus, garantizamos la más alta calidad y fiabilidad de nuestros productos, resultado de más de 30 años de experiencia, para proporcionar solo lo mejor para usted. Mejores recuerdos, mejores momentos y mejores sonrisas.

Nuestra línea completa de productos para piscinas simplifica su rutina, para que pueda aprovechar de lo que es realmente importante. Comodidad y bienestar. Felicitaciones, ha comprado un producto de la línea de iluminación de Nautilus. Lea las informaciones contenidas en este manual antes de instalar y utilizar el producto.

CUIDADOS IMPORTANTES

Lea atentamente y siga todas las instrucciones a continuación:

Al trabajar alrededor de su piscina, se deben tomar algunos cuidados, especialmente en el momento de instalar el equipo.

¡CUIDADO!

¡La seguridad siempre debe estar en primer lugar! Todos los trabajos de instalación eléctrica o hidráulica deben ser realizados por profesionales capacitados y cumplir con todas las normas de seguridad e instalación de equipos para piscina.



Manual de instalación

Producto

El Controlador RGB Touch es el más moderno e inteligente controlador para luminarias de piscinas. Con solo un toque en el producto, es posible cambiar la coloración de un modo dinámico, facilitando la selección de los efectos y colores para los LEDs de su piscina. Con una interfaz simple

e intuitiva, el Control RGB Touch proporciona efectos únicos y ornamentales, que valorizan el ambiente de la piscina con sofisticación.


Características Técnicas

Contro	l RBG Touch
Descripción / Modelo	Control RGB Touch
Alimentación	3 pilas AAA
Material del cuerpo	ABS

Módul	o de Mando
Descripción / Modelo	Módulo de Mando
Tensión de Alimentación	12 Vcc
Tensión de Trabajo	12 Vca
Alcance	20 metros
Material del cuerpo	Aluminio




Dimensiones del Control RGB Touch



(Observación: todas las medidas son expresadas en milímetros)




Dimensiones del Módulo de Mando



(Observación: todas las medidas son expresadas en milímetros)



Esquema de conexión y descripción del Módulo de Mando




- 1-**Interruptor Enciende / Apaga**
- 2-Borne de entrada de alimentación – 12 Vac
- 3-Fusible de entrada – 20 A (acompaña 1 fusible reserva)
- Borne de salida RGB para alimentación de los leds 12 Vcc 4-
- Fusible de salida 5 A 5-

Obs:

- 3 canales RGB con negativo común 6A por canal Total 18 A



Funciones en el Control RGB Touch



Botón 1 – Enciende y apaga

Botón 2 - Elección entre 14 efectos de luz

Botón 3 – Elección entre luz blanca o RGB (anillo de color)

Botón 4 – Aumenta la velocidad o brillo

Botón 5 - Disminuye la velocidad o brillo

Obs.:

- 1- Para cambiar en el mando el anillo de colores, pulse el botón 3 por 3 veces y seleccione el color deseado.
- 2- Para conectar el control remoto con el módulo, presione el botón 1 durante 10 segundos.
- 3- No toque en el anillo de color cuando se estén colocando las pilas.
- 4- Después de colocar las pilas, espere 3 segundos para encender el control
- 5- Si el anillo de colores no está sensible al toque, retire las pilas y coloque nuevamente.



Efectos de Luz en el Control RGB Touch (botón 2)

- 1 Transición brusca de 3 colores
- 2 Transición brusca de 7 colores
- 3 Transición suave de 3 colores
- 4 Transición suave de 7 colores
- 5 Estroboscópica 3 colores
- 6 Estroboscópica 7 colores
- 7 Estroboscópica de color azul
- 8 Estroboscópica de color morado
- 9 Estroboscópica de color rojo
- 10 Estroboscópica de color amarillo
- 11 Estroboscópica de color verde
- 12 Estroboscópica de color azul claro
- 13 Estroboscópica de color Blanco
- 14 Estroboscópica automática Efectos de 1 a 6



Manual de instalación

Términos de Garantía

Garantía

El objetivo principal de nuestro trabajo es ofrecer tranquilidad a nuestros clientes. Esto significa esforzarnos para que llegue a sus manos productos de calidad, verificados y probado por la fábrica y sus Revendedores, y comprobados en el uso diario. Productos que normalmente no exigen el llamado de la Asistencia Técnica o de la Garantía. Sin embargo, si es necesario, tenga toda la seguridad de que jamás estará solo, Nautilus se compromete a estar siempre a su lado.

Nautilus Equipamentos Industriais Ltda., inscrita en el CNPJ bajo el número 53.476.057/0001-28, cumpliendo con lo que dispone la Ley 8.078/90, ofrece garantía a los compradores de los productos fabricados por ella, observadas las siguientes disposiciones:

Alcance

Esta garantía abarca vicios en la materia prima utilizada en la fabricación del Control RGB Touch y Módulo de Mando para piscinas, así como falla en el proceso de producción, que tendrá un plazo de un (01) año, plazo este contado a partir de la retirada en nuestra fábrica o

del despacho de la respectiva mercadería.

Cómo se debe ejercer la garantía

Para tomar las debidas providencias sobre el análisis del(os) vicio(s) presentado(s) por el producto, es fundamental que el equipo sea encaminado al Distribuidor Nautilus donde fue adquirido, acompañado de este certificado y de la respectiva factura de compra, para que Nautilus o la Asistencia Técnica Autorizada, cuando exista en la región, puedan comprobar la vigencia de la garantía.

Dónde

La verificación del producto, revisión del(os) vicio(s) apuntado(s) y las debidas reparaciones, serán realizadas en nuestra fábrica, ubicada en Estrada Municipal Prefeito Geraldo Ramos Gonçalves, 236, Tanque Preto, Nazaré Paulista, Estado de São Paulo. Si no es posible encaminar el producto hasta la fábrica o ante la hipótesis de que el comprador prefiera que las reparaciones sean ejecutadas en el lugar donde el producto se encuentra instalado, el comprador se hará cargo de todos los gastos resultantes del envío de un técnico para tal finalidad, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo único del artículo



50 de la Ley 8.078/90.

Se entiende como gastos, el kilometraje recorrido de ida y vuelta desde la fábrica o del establecimiento del Asistente Técnico Nautilus más próximo del lugar, comidas y estadías, independientemente de la sustitución de piezas que estén dañadas por mal uso y que también serán objeto de cobro.

Excluyentes

Serán considerados como excluyentes de garantía:

- (1) La no presentación de la factura de compra del producto que permita comprobar la vigencia de la garantía;
- (2) Los daños causados al producto como resultado de un inadecuado transporte o por instalación incorrecta;
- (3) La inobservancia de las recomendaciones que constan en este Manual, colocado junto con el embalaje del producto;
- (4) El uso de **piezas y/o componentes no originales**, así como el manejo del producto por personas no habilitadas por la fábrica, que puedan provocar su mal funcionamiento;
- **(5)** El suministro de materiales de instalación necesarios durante las reparaciones.

La validez de la presente garantía contractual estará siempre condicionada a la observancia de las condiciones aquí impuestas.

Ante la necesidad de eventuales mantenimientos, pedimos que entre en contacto con el Distribuidor Nautilus donde el producto fue adquirido, para que éste solicite a la fábrica cualesquier servicios. Para facilitar y acelerar su atención solicitamos que siempre tenga a la mano, los siguientes datos:

Modelo del producto:
Número de serie:
Fecha de fabricación:
Nombre del Distribuidor donde fue adquirido el producto:
Teléfono de contacto: ()

Nautilus se reserva el derecho, en cualquier momento y sin aviso, de modificar datos, especificaciones o incluso componentes de sus máquinas o equipos, así como los datos contenidos en este manual, sin que esto represente alguna responsabilidad u obligación suya.





Producido por:

Nautilus Equipamentos Industriais Ltda.

www.nautilus.ind.br sac@nautilus.ind.br

11 4414-6474 / 11 4597-7222

C.N.P.J. 53.476.057/0001-28

C.N.P.J. 26.242.510/0001-69

Edición 12/2019

